


**Gopherschildkröten
auf
Egmont Key / Florida**

von Herbert Becker







Fort Desoto
Fähre

G
U
L
F

Egmont Key

Diese 176 ha große Insel zeichnet sich durch ihren 1858 errichteten Leuchtturm aus.

Während des Dritten Seminole Krieges war Egmont Key ein Gefangenenlager für Seminole Indianer und während des Bürgerkriegs ein Union Navystützpunkt.

Egmont Key ist Heimat des Fort Dade, welches wegen der Spanischen Bedrohung während des Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898.

Das Fort wurde am 25. Mai 1923 stillgelegt. Teile des Forts sind in den Golf abgerutscht und bieten nun eine einzigartige Gelegenheit zum Schnorcheln

Egmont Key ist es auch eine Zuflucht für Wildtiere

EGMONT CHANNEL
GUN BATTERIES
LIGHTHOUSE
RANGER STATION



GULF OF MEXICO

TAMPA BAY



TAMPA BAY PILOTS ASSOCIATION

RUINS

-  SWIMMING
-  PICNICKING
-  FISHING
-  HIKING
-  WILDLIFE VIEWING

SHORE BIRD REFUGE



398-6577

EGMONT KEY
FORT DESOTO

EXPLORING
SNORKELING
SHELLING

TAMPA BAY FERRY

EGMONT KEY
& FORT DESOTO
EXPLORING
SNORKELING
SHELLING

PASS EXPRESS

Abfahrt der Fähre:

Mai bis August:	10:00Uhr und 11:00Uhr
September bis November	11:00Uhr

Nicht 11:15 Uhr!!!!!!









Die Gopherschildkröten sind in ihrem Verbreitungsgebiet auf den Süden Nordamerikas begrenzt.

Sie kommen von der kalifornischen Mojave-Wüste bis nach Florida sowie im nördlichen Teil Mexikos vor.

Die erst 1959 wissenschaftlich beschriebene Gelbrand-Gopherschildkröte ist in ihrer Verbreitung sogar auf das kleine Areal der Chihuahua-Wüste im mexikanischen Bundesstaat Durango begrenzt.

- **Zu der Gattung werden vier Arten gerechnet:**
- **Kalifornische Gopherschildkröte**
(*Gopherus agassizii*), (Cooper, 1863)
- **Texas-Gopherschildkröte**
(*Gopherus berlandieri*). (Agassiz, 1857)
- **Gelbrand-Gopherschildkröte**
(*Gopherus flavomarginatus*), (Legler, 1959)
- **Georgia-Gopherschildkröte**
(*Gopherus polyphemus*), (Daudin, 1802)

**Georgia-Gopherschildkröte
(*Gopherus polyphemus*),
(Daudin, 1802)**

Die Georgia-Gopherschildkröte ist am häufigsten im US-Bundesstaat Florida zu finden.

Ihr Verbreitungsgebiet reicht aber bis in die Bundesstaaten Georgia, Alabama und Mississippi.

Auch im äußersten Südosten von South Carolina kommen sie vor.

Georgia-Gopherschildkröte **(*Gopherus polyphemus*),** **(Daudin, 1802)**

Wie alle anderen Gopherschildkröten gräbt die Georgia-Gopherschildkröte zum Teil sehr lange und tiefe Baue.

In ihnen halten sie sich den größten Teil des Tages auf. Die Wohnhöhlen finden sich in sandigen Hügeln, Schwemmland, Dünen und Prärie.

Außerhalb der Fortpflanzungszeit sind Georgia-Gopherschildkröten Einzelgänger, die jeweils ein verhältnismäßig kleines Revier bewohnen.

Innerhalb dieses Reviers graben sie mehrere Wohnhöhlen.




























**Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit**